

# BORDEAUX MERIADECK - LA PATINOIRE

## Fiche DoCoMoMo 38



Photo Sauvegarder Mériadec



### Fichier international de DoCoMoMo

#### 1. IDENTITE DU BÂTIMENT OU DE L'ENSEMBLE

**Nom usuel du bâtiment :** Patinoire de Bordeaux  
**Variante du nom :**  
**Numéro et nom de la rue :** quartier Mériadec; îlot 4 - 95, cours Maréchal Juin  
**Ville :** Bordeaux code: 33000  
**Pays :** France

#### PROPRIETAIRE ACTUEL

**Nom :** Ville de Bordeaux  
**Adresse :** Hôtel de Ville, place Pey Berland, 33000 Bordeaux  
**Téléphone :** 05 56 10 20 30

#### ETAT DE PROTECTION

**Type :** Situé dans le périmètre de la ville de Bordeaux inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO  
**Date :** 2007  
**Type :** Plan Local d'urbanisme de Bordeaux Métropole  
**Date :** 2006 - révisé en 2014 - fiche B9029

#### ORGANISME RESPONSABLE DE LA PROTECTION

**Nom :** Ville de Bordeaux

**Adresse :** Hôtel de Ville, Place Pey Berland - 33000 Bordeaux  
**Téléphone :** 05 56 10 20 30

## 2. HISTOIRE DU BÂTIMENT

### **Commande :**

Permis de construire demandé par la SBRU le 6/07/1979.

Le bâtiment devait être relié à la future Bibliothèque par une galerie marchande intermédiaire appelée « complexe de l'îlot IV », objet d'un permis, mais qui n'a jamais été réalisée.

Le bâtiment doit être polyvalent et conçu pour recevoir un maximum de 5 473 places en capacité totale: 3 337 sur les gradins, 1 836 sur la piste et 300 places supplémentaires possibles.

Le propriétaire est la ville de Bordeaux mais la gestion est confiée en concession à la société Axel Vega.

### **Architectes :**

Claude Henri AUBERT, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux

Bertrand NIVELLE pour la rénovation en 2002-2004

### **Autres architectes et intervenants :**

SECOTRAP, Bureau d'Etudes Techniques

Contrôle APAVE

### **Ingénieurs :**

Etudes Techniques Trarieux bet structure, Louis Choulet bet fluides, Capri Acoustique R. Raskin, SSI CETAB ingénierie pour la rénovation en 2002-2004

### **Contractants :**

## CHRONOLOGIE

### **Date du concours :**

**Date de la commande :** 1979

### **Période de conception :**

**Durée du chantier :** début : fin : 1981

**Inauguration :** 18 décembre 1981

## ETAT ACTUEL DU BÂTIMENT

### **Usage :**

Salle polyvalente: patinoire et/ou salle de concert de 7 500 places maximum.

### **Etat du bâtiment:**

Bon état.

Le bâtiment a été rénové en 2004 par l'architecte Bertrand NIVELLE qui a reçu le Prix d'Architecture décerné lors d'AGORA 2006 à Bordeaux dans la catégorie « Extension - Transformation - Réhabilitation » pour son travail sur ce projet.

### **Résumé des restaurations et des autres travaux conduits, avec les dates correspondantes :**

Restructuration de la salle de spectacle et mise aux normes, renforcement de la dalle pour accès poids-lourds, renfort de la charpente, restructuration du hall, des parvis et des accès publics, augmentation des surfaces de plancher, amélioration de l'acoustique dans la salle de 7 500 places, création de loges, de bureaux, etc...

Coût des travaux de restructuration : 4M€ HT.

Durée de ce chantier : 2002 - 2004

2011: travaux concernant la production de chaleur afin d'optimiser les ressources énergétiques.

2012: mise en œuvre d'une gestion centralisée de l'installation.

2013: rénovation complète des installations de production de glace.

## **3. DOCUMENTATION / ARCHIVES**

### **Archives écrites, correspondance, etc. :**

Archives municipales:

Permis de construire 79 Z 05509 pour la construction du bâtiment et documents

Permis de construire 86 Z 0972 pour l'implantation d'un aéro-réfrigérant

Fonds moderne 1073 W 152 documents divers

BORDEAUX-MERIADECK, Construction Moderne, n°33, revue du centre d'Information de l'Industrie Cimentière, Paris, mars 1983.

### **Sites internet**

[bertrandnivelle.com/patinoire-de-bordeaux-mériadeck](http://bertrandnivelle.com/patinoire-de-bordeaux-mériadeck)

<http://www.agorabordeaux.fr/archives/prix-architecture-2006/>

Axel Vega [PDF] [axelvega.fr/historique-de-la-patinoire-mériadeck](http://axelvega.fr/historique-de-la-patinoire-mériadeck)

### **Dessins, photographies, etc. :**

### **Autres sources, films, vidéo, etc. :**

### **Principales publications (par ordre chronologique) :**

## **4. DESCRIPTION DU BÂTIMENT**

La Patinoire fait partie d'un ensemble d'équipements de loisirs projetés dès l'origine sur le quartier (courts de tennis, minigolf, salle omnisports, salle de tir), dont une infime partie fut finalement réalisée.

Construit en lisière du quartier, sur la partie ouest de l'îlot IV, ce bâtiment ne respecte pas réellement le cahier des charges établi par Jean Willerval, architecte coordinateur du quartier: pas de plan en croix, connexion uniquement secondaire à la dalle, teinte différente des bétons et des vitrages, etc... En revanche, le bâtiment se veut comme une connexion entre le niveau rue et le niveau dalle, l'inaccessibilité du quartier ayant déjà été grandement critiquée à l'époque de sa commande.

Son hall fut donc conçu comme un passage public: les piliers des escaliers s'élargissent pour constituer des foyers, mais devaient également former des vestibules d'accès vers la future bibliothèque municipale. Construits bien plus tard, ces accès ne furent pas conservés.



001 Patinoire : la cafétéria à la construction

L'accès principal de la Patinoire est donc situé au niveau rue, via plusieurs marches d'escalier, un second accès, plus accessoire, est situé à l'arrière, sur la dalle.

La Patinoire s'inscrit dans un volume 212 m x 105 m x 126 m, pour une surface construite de 12 560 m<sup>2</sup> + 6 950 m<sup>2</sup> de parc de stationnement et de locaux techniques, soit un total de 19 510 m<sup>2</sup> pour un coût de 77 millions de Francs.

Sa piste de glace de 60 m x 30 m, et ses 3 250 gradins fixes, font d'elle une des plus grande Patinoires de France. Le bâtiment abrite également des vestiaires, sanitaires, bureaux, buvette, salles de réunions, appartements et dortoirs.

Il culmine à 27 m par rapport à la rue au point le plus élevé.

Si son plan ne respecte pas la prescription du plan en croix, jusqu'alors imposé aux autres bâtiments du quartier, il correspond à l'imbrication de plusieurs carrés décalés les uns des autres, formant une étoile à huit branches. La démultiplication des faces ainsi que les angles créés devaient garantir une bonne acoustique de la salle, ce qui ne fut visiblement pas du tout le cas. De même, cette disposition, qui prend pour base la piste de glace, au centre de la composition, permet une distribution rayonnante des sièges.

La charpente repose sur huit piles hexagonales en béton, situées en périphérie du bâtiment, et visibles depuis l'extérieur, aux naissances des branches de l'étoile. Ces piles permettent également d'accueillir les escaliers de sortie ainsi que des gaines techniques.


Les façades de la patinoire sont traitées en briquettes flammées, à l'appareillage varié, comme les aménagements de la dalle et du parvis du bâtiment. La toiture est en cassettes acier. Un des carrés de la toiture, correspondant aux bureaux, est traité en mur rideau, au vitrage miroir.

Lors de sa restructuration en 2004 par Bertrand Nivelles, des percements sont réalisés dans les grands pans de toiture, afin de créer un apport supplémentaire de lumière au grand hall. A l'arrière, une extension organique en cuivre (correspondant aux vestiaires, loges et réfectoire) est réalisée. Les espaces intérieurs sont retravaillés, et baignés dans une couleur orange.


Fait anecdotique: le point le plus bas du quartier est atteint par le parking et les couloirs techniques sous-terrain de la patinoire. La nappe phréatique y est affleurante, nécessitant un drainage constant.



002 Patinoire Maquette Royer/Willerval 1970



003 Patinoire Plan des poutres



004 Patinoire Plan de situation



005 Patinoire détails



006 Patinoire détails



007 Patinoire la taille de guêpe

## 5. RAISONS JUSTIFIANT LA SELECTION EN TANT QUE BÂTIMENT DE VALEUR REMARQUABLE ET UNIVERSELLE


### 1 - appréciation technique :

Ce bâtiment polyvalent abrite une piste de glace de dimension olympique 60 X 30m et 3 250 gradins fixes, ce qui en fait une des plus grandes patinoires de France après Lyon et Marseille.

Elle peut se transformer en salle de spectacle de 4 800 à 7 250 places en 24 heures suivant un processus bien rôdé avec une scène modulable de 400 m<sup>2</sup>. La glace est alors recouverte d'un revêtement isotherme et solide.

Le circuit de géothermie qui alimente plusieurs bâtiments du quartier Mériadeck complète les pompes à chaleur en période de forte baisse de température.

Panneaux avec vide d'air ventilé fixés sur la charpente pour assurer l'isolation thermique.



008 Patinoire : plans des niveaux 0 et 2

### 2 - appréciation sociale :

Dès 1979, la SBRU envisage la construction d'un bâtiment polyvalent pouvant accueillir jusqu'à près de 5 500 personnes, avec patinoire, complexe de sports, loisirs (restaurant, cinémas, etc...) et relaxation.

Depuis son ouverture en 1981, la patinoire devient un incontournable de la vie bordelaise et anime le centre ville.

En l'absence de grande salle de spectacle à Bordeaux (celle de Floirac, 10 000 places, est prévue pour 2017), elle accueille le gratin du music-hall dans son espace modulable, même si son acoustique demeure assez médiocre malgré les derniers travaux d'amélioration entrepris en 2004.

Elle héberge plusieurs Clubs de Sports de Glace résidents, comme le hockey, et cette polyvalence n'est pas sans perturber entraînements et matchs qui doivent s'adapter en fonction du calendrier des dates de concerts.

Spectacles, concerts, matchs de hockey sur glace, et pour le public, possibilité de patiner sur une piste de dimension olympique.

En 2012, la patinoire a reçu 103 000 patineurs (sportifs, scolaires, particuliers) et 129 000 personnes venues assister aux concerts et spectacles.

Gestionnaire : AXEL VEGA



009 Patinoire

### **3 - appréciation artistique et esthétique :**

Situé en lisière du quartier, la Patinoire marque une rupture par rapport au reste du quartier, en ne respectant pas réellement les prescriptions imposées jusqu'alors, tout en créant une continuité avec celui-ci: sa complexe toiture démultiplie les bandes de la croix pour en devenir une étoile, la brique, matériau utilisé jusqu'alors pour les aménagements de la dalle ou certaines façades sur rue, est employée pour les murs du rez-de-chaussée et les aménagements alentours.

La restructuration de Bertrand Nivellet, respectueuse du bâti d'origine, apporte une fantaisie et une étrangeté nouvelle sur le bâtiment, et par extension sur l'ensemble du quartier.

Le bâtiment témoigne également d'une transition architecturale sur le quartier: il est encore empreint du langage du béton, de la terre, mais comporte déjà des éléments en murs rideaux, qui trouveront écho dans les immeubles le ceinturant : la Bibliothèque Municipale, la Trésorerie et le Prisme.



010 Patinoire Maquette Royer/Willerval 1970



011 Patinoire Maquette Royer/Willerval 1970



012 Patinoire Maquette Royer/Willerval 1970

#### 4 - arguments sur le statut canonique (local, national, international) :

Inscrit dans le périmètre du plan déterminé par J. Royer et J. Willerval pour la Rénovation Urbaine du Quartier Mériadeck.

#### 5 – évaluation du bâtiment en tant qu'édifice de référence dans l'histoire de l'architecture, en relation avec des édifices comparables :

### 6. PHOTOGRAPHIES ET ARCHIVES VISUELLES

#### Liste des documents assemblés dans le dossier

##### 1. Archives visuelles originales :

- 002 Patinoire: vue en plan des poutres, dossier 1073 W 152
- 003 Patinoire: plan de situation, dossier permis de construire
- 007 Patinoire: plan niveau 0, dossier 1073 W 152
- 008 Patinoire: plan niveau 2, dossier 1073 W 152

## **2. Photographies et dessins récents :**

### **3.**

- 001 Patinoire: maquette Royer/Willerval 1970, photo Sauvegarder Mériadeck, locaux Bordeaux Métropole
- 004 Patinoire: détails façade, les excroissances en forme d'œil, photo Sauvegarder Mériadeck
- 005 Patinoire: détails façade, les excroissances en forme d'œil, photo Sauvegarder Mériadeck
- 006 Patinoire: taille de guêpe, photo Sauvegarder Mériadeck
- 009 Patinoire: photo intérieure Axel Vega
- 010 Patinoire maquette Royer/Willerval 1970, photo Sauvegarder Mériadeck locaux de Bordeaux Métropole
- 011 Patinoire maquette Royer/Willerval 1970, photo Sauvegarder Mériadeck locaux de Bordeaux Métropole
- 012 Patinoire maquette Royer/Willerval 1970, photo Sauvegarder mériacedk locaux de Bordeaux Métropole

**Rapporteurs:** Association Sauvegarder Mériadeck - Mathias Cissal, architecte

**Date:** 1 octobre 2015